

SEMANA DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024

ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	40	30
LITROS POR PLANTA/DÍA	6	4,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	6	4,3
(*) Precipitación acumulado semanal	8,00	

ZONA 1.2. PUNTALLANA

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	45	34
LITROS POR PLANTA/DÍA	6	4,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	7	4,9
(*) Precipitación acumulado semanal	8,00	

ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	45	34
LITROS POR PLANTA/DÍA	6	4,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	7	4,9
(*) Precipitación acumulado semanal	8,00	

ZONA 3. FUENCALIENTE

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	88	66
LITROS POR PLANTA/DÍA	12,51	9,4
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	14,60	10,9
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00	

ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA	0,00	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	0,00	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal	35,00	

ZONA 4. LOS LLANOS

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA	0,00	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	0,00	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal	45,00	

ZONA 5.1. TIJARAFE

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA	0,00	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	0,00	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal	50,00	

ZONA 5.2. PUNTAGORDA

	Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL	0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA	0,00	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL	0,00	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal	60,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR y la red de estaciones HD Meteo La Palma, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estas son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas **donde se disponga de redes a presión** la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

le
s
le
jo