

SEMANA DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 1 DE ENERO 2026

		<i>Eto</i>	
		1,64	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		25	19
LITROS POR PLANTA/DÍA		4	2,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		4	2,7
(*) Precipitación acumulado semanal		10,20	
ZONA 1.2. PUNTALLANA			2,10
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		21	16
LITROS POR PLANTA/DÍA		3	2,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		3	2,3
(*) Precipitación acumulado semanal		8,60	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO			1,68
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		25	19
LITROS POR PLANTA/DÍA		4	2,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		4	2,7
(*) Precipitación acumulado semanal		12,60	
ZONA 3. FUENCALIENTE			2,07
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		74	55
LITROS POR PLANTA/DÍA		10,57	7,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		12,33	9,2
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE			2,13
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		71	53
LITROS POR PLANTA/DÍA		10,18	7,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		11,87	8,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 4. LOS LLANOS			1,37
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		48	36
LITROS POR PLANTA/DÍA		6,81	5,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		7,75	5,8
(*) Precipitación acumulado semanal		0,80	
ZONA 5.1. TIJARAFE			1,93
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		53	40
LITROS POR PLANTA/DÍA		7,59	5,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		8,30	6,2
(*) Precipitación acumulado semanal		1,60	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA			1,88
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		42	31
LITROS POR PLANTA/DÍA		5,93	4,4
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		6,48	4,9
(*) Precipitación acumulado semanal		2,60	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto éstos son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

