

SEMANA DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2025

		<i>Eto</i>	
		1,62	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		13,60	
ZONA 1.2. PUNTALLANA		2,10	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		14,70	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO		2,36	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		85	64
LITROS POR PLANTA/DÍA		12	9,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		12	9,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3. FUENCALIENTE		2,18	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		90	68
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,86	9,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		15,00	11,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE		3,03	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		103	78
LITROS POR PLANTA/DÍA		14,77	11,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		17,23	12,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 4. LOS LLANOS		2,13	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		87	65
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,48	9,4
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14,19	10,6
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.1. TIJARAFE		2,50	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		92	69
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,15	9,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14,38	10,8
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA		2,31	
		Aire Libre	Invernadero
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		85	63
LITROS POR PLANTA/DÍA		12,09	9,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13,23	9,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la **Red de Estaciones SIAR**, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estás son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas **donde se disponga de redes a presión** la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

