

SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 6 OCTUBRE DE 2024

		<i>Eto</i>	
		2,96	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		94	71
LITROS POR PLANTA/DÍA		13	10,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		13	10,0
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 1.2. PUNTALLANA		3,40	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		95	71
LITROS POR PLANTA/DÍA		14	10,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14	10,4
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO		3,43	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		95	72
LITROS POR PLANTA/DÍA		14	10,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14	10,4
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 3. FUENCALIENTE		3,52	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		105	79
LITROS POR PLANTA/DÍA		15,03	11,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		17,53	13,2
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE		3,65	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		109	82
LITROS POR PLANTA/DÍA		15,53	11,6
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		18,12	13,6
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 4. LOS LLANOS		3,33	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		100	75
LITROS POR PLANTA/DÍA		14,26	10,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		16,22	12,2
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 5.1. TIJARAFE		3,36	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		105	79
LITROS POR PLANTA/DÍA		15,07	11,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		16,48	12,4
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		
ZONA 5.2. PUNTAGORDA		2,83	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		96	72
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,77	10,3
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		15,06	11,3
(*) Precipitación acumulado semanal	0,00		

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estás son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

