

SEMANA DEL 7 AL 13 DE JULIO DE 2025

		<i>Eto</i>	
		3,71	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES		Invernadero	
	Aire Libre		
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		109	82
LITROS POR PLANTA/DÍA		16	11,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		15	11,6
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 1.2. PUNTALLANA		3,90	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		107	81
LITROS POR PLANTA/DÍA		15	11,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		16	11,7
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO		5,23	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		112	84
LITROS POR PLANTA/DÍA		16	12,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		16	12,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3. FUENCALIENTE		5,13	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		130	98
LITROS POR PLANTA/DÍA		18,57	13,9
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		21,67	16,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE		5,15	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		135	101
LITROS POR PLANTA/DÍA		19,32	14,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		22,54	16,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 4. LOS LLANOS		5,05	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		123	92
LITROS POR PLANTA/DÍA		17,50	13,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		19,91	14,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.1. TIJARAFE		4,69	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		114	86
LITROS POR PLANTA/DÍA		16,29	12,2
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		17,81	13,4
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA		4,99	
	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		122	91
LITROS POR PLANTA/DÍA		17,40	13,1
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		19,03	14,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto éstos son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

