

SEMANA DEL 8 AL 15 DE OCTUBRE 2026

		<i>Eto</i>	
		1,84	
ZONA 1. BARLOVENTO, SAUCES	Aire Libre	Invernadero	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		38,00	
ZONA 1.2. PUNTALLANA	Aire Libre	Invernadero	
		1,77	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		57,00	
ZONA 2. S/C DE LA PALMA, BREÑAS, MAZO	Aire Libre	Invernadero	
		1,91	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		0	0
LITROS POR PLANTA/DÍA		0	0,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		0	0,0
(*) Precipitación acumulado semanal		66,00	
ZONA 3. FUENCALIENTE	Aire Libre	Invernadero	
		2,82	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		107	81
LITROS POR PLANTA/DÍA		15,35	11,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		17,91	13,4
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 3.1. REMO, PUERTO NAOS, LAS HOYAS, TAZACORTE	Aire Libre	Invernadero	
		3,25	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		103	77
LITROS POR PLANTA/DÍA		14,73	11,0
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		17,18	12,9
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 4. LOS LLANOS	Aire Libre	Invernadero	
		3,04	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		92	69
LITROS POR PLANTA/DÍA		13,07	9,8
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		14,87	11,2
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.1. TIJARAFE	Aire Libre	Invernadero	
		2,93	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		80	60
LITROS POR PLANTA/DÍA		11,39	8,5
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		12,46	9,3
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	
ZONA 5.2. PUNTAGORDA	Aire Libre	Invernadero	
		2,92	
LITROS POR PLANTA/SEMANAL		81	61
LITROS POR PLANTA/DÍA		11,58	8,7
PIPAS POR CELEMIN/SEMANAL		12,67	9,5
(*) Precipitación acumulado semanal		0,00	

Las recomendaciones de riego se basan en los datos aportados por la Red de Estaciones SIAR, situadas en cotas medias del cultivo del plátano. Por lo tanto estás son datos estándar, que dependiendo de la cota de la finca, del tipo de suelo y la red de suministro estos datos tendrán que ser ajustados.

Los datos de las recomendaciones de riego se basan en fincas con un marco medio, y una uniformidad de riego estándar y unas presiones de uso de la red estándar.

Las zonas donde se disponga de redes a presión la recomendación se puede ajustar a las condiciones de la red.

